

Link do produktu: <https://www.polux.sklep.pl/wi-fi-smart-wlaczni-k-dotykowy-podwojny-czarny-z-kondensatorem-tuyasmart-p-1682.html>

Wi-Fi SMART włącznik dotykowy podwójny czarny z kondensatorem TUYAsmart

Cena	70,11 zł
Cena poprzednia	93,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	319067
Kod EAN	5901508319067

Opis produktu

Dotykowy włącznik podwójny czarny WI-FI SMART z kondensatorem (do działania nie wymaga podłączenia przewodu neutralnego)

Typ produktu: **Wi-Fi SMART**

Marka produktu: **POLUX**

Linia produktu: **WIFI SMART**

Model: **dotykowy włącznik podwójny czarny**

Kod EAN produktu: **5901508319067**

Index: **319067**

Kolor: **czarny**

Materiał: **tworzywo sztuczne, panel dotykowy szkło**

Napięcie znamionowe produktu: **220-240V~50/60Hz**

Moc znamionowa produktu: **max 2 x 800W - HALOGEN, max 2 x 500W - LED**

Sieć bezprzewodowa: **Wi-Fi 2.4GHz**

Głębokość montażu: **30mm**

Średnica puszki montażowej: **Ø60**

Stopień ochrony: **IP20**

Wymiar produktu: **86 x 86mm**

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II klasa**

Wymagania systemowe: **Android 4.4, iOS 8.0 (lub nowsze)**

Sterowanie: **Tuya Smart, Amazon Alexa, Google Assistant**

Kondensator: **DGCX MPX 2.2 uF K X2 275/300/310V~ 40/110/56/B**

Do użytku wewnątrz pomieszczeń, schemat podłączenia - patrz zdjęcia

STEROWANIE DOTYKOWE ORAZ ZA POMOCĄ SMARTFONA Z ZAINSTALOWANĄ APLIKACJĄ TUYA SMART CECHY FUNKCJONALNE

- Sterowanie manualne dotykowe (włącznikiem ON/OFF)
- Zdalne sterowanie przy pomocy aplikacji
- Tworzenie harmonogramów pracy
- Wyłączanie czasowe
- Programowane włączenia i wyłączenia
- Możliwość nadania indywidualnej nazwy
- Możliwość przyporządkowania do lokalizacji i pomieszczenia

- Możliwość udostępnienia sterowania innym osobom

Do sterowania naszymi produktami z serii WIFI SMART służy aplikacja TUYASmart, można ją pobrać na platformę Android w sklepie Google Play i Apple iOS w sklepie App Store. Wszystkie produkty z tej serii mają wbudowany moduł łączności bezprzewodowej pracującej w typowym dla WiFi paśmie 2,4 GHz.

Po zainstalowaniu aplikacji TUYASmart w smartfonie i połączeniu z produktem można nimi sterować za pomocą naszej domowej sieci WiFi. Smartfon z uruchomioną aplikacją TUYA musi być połączony z siecią WiFi. Produkty z serii WIFI SMART automatycznie nawiązują połączenie z siecią bezprzewodową. Poprzez aplikację TUYA możemy sterować wieloma funkcjami: barwą światła, ilością światła (ściemnianie), zmianą koloru i scen w przypadku produktów RGB. Możemy także zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączenie. Wszystkie funkcje możemy kontrolować z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem, że nasz smartfon ma dostęp do internetu, a sterowany produkt jest w zasięgu domowej sieci Wi-Fi.

Włącznik światła wyposażony jest w kondensator. Instalacja nie wymaga przewodu neutralnego (N). Pozwala to na montaż urządzenia w każdej istniejącej instalacji. Włącznik podświetlany, sygnalizuje przy pomocy kolorów włączenie i wyłączenie światła. Sterowanie bezprzewodowe za pomocą domowej sieci WiFi lub dotykowo. Kondensator jest stosowany w celu wyeliminowania zakłóceń napięcia lampy. W przeciwnym przypadku światło może migotać.

MONTAŻ

Przed montażem urządzenia w wybranym miejscu należy sprawdzić zasięg domowej sieci Wi-Fi i zapoznać się z instrukcją. Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Należy zachować szczególną ostrożność. Schemat montażu: patrz ilustracje. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego i podłączenia elektrycznego. Wyrób wymaga przygotowania do działania.

INSTALACJA

Pobierz aplikację Tuya Smart z Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu iOS), a następnie uruchom ją i zainstaluj według kroków podanych w aplikacji. Możesz również zainstalować aplikację skanując kody QR (znajdują się na końcu instrukcji). W razie, gdyby nastąpiły problemy ze sparowaniem urządzenia z aplikacją, należy zresetować urządzenie. W tym celu przytrzymaj przycisk włącznika znajdujący się na froncie urządzenia przez około 5 sekund i powtórz proces parowania w aplikacji Tuya Smart.

Sanico Electronics Polska Sp. z o.o.

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/WE.

Zakres częstotliwości, w której pracuje urządzenie - 2412- 2472 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowanej w zakresie częstotliwości, w której pracuje urządzenie - 13,53 dBm

Produkty z serii Wi-Fi SMART LED

- [1. Żarówka WI-FI SMART LED filament A60, 806lm, 7W, E27](#)
- [2. Żarówka WI-FI SMART LED filament ST64, 470lm, 5,5W, z bursztynową bańką, E27](#)
- [3. Żarówka WI-FI SMART LED A65, 1055lm, 11W, E27](#)
- [4. Żarówka WI-FI SMART LED G45, 470lm, 5,5W, E14](#)
- [5. Żarówka WI-FI SMART LED, 400lm, 5,5W, GU10](#)
- [6. Taśma WI-FI SMART LED NW + RGB \(4000K\), 540lm, 6,5W, 2m z zasilaczem i sterownikiem w komplecie](#)
- [7. Taśma WI-FI SMART LED WW~CW + RGB \(3000K~6000K\), 680lm, 8W, 2m z zasilaczem i sterownikiem w komplecie](#)
- [8. Taśma WI-FI SMART LED NW + RGB \(4000K\) + funkcja muzyczna, 1350lm, 16W, 5m z zasilaczem, sterownikiem i kontrolerem muzycznym w komplecie](#)
- [9. Taśma WI-FI SMART LED WW~CW + RGB \(3000K~6000K\) + funkcja muzyczna, 1700lm, 20W, 5m z zasilaczem, sterownikiem i kontrolerem muzycznym w komplecie](#)
- [10. Gniazdo WI-FI SMART max 16A, 3600W](#)
- [11. Gniazdo WI-FI SMART podwójne, max 16A, 3680W](#)
- [12. Gniazdo WI-FI SMART podtynekowe, max 16A, 3680W](#)
- [13. Wi-Fi SMART listwa zasilająca z wyłącznikiem + 2 x USB](#)
- [14. Wi-Fi SMART gniazdo zasilające z wyłącznikiem + USB TUYASmart](#)
- [15. Wi-Fi SMART czujnik otwarcia okna/drzwi TUYASmart](#)
- [16. Wi-Fi SMART KAMERA COSMO W2 TUYASmart \(do stosowania wewnątrz\)](#)
- [17. Wi-Fi SMART KAMERA COSMO W1 TUYASmart \(do stosowania wewnątrz\)](#)
- [18. Wi-Fi SMART KAMERA COSMO Z2 TUYASmart \(zewnątrzna\)](#)
- [19. Wi-Fi SMART KAMERA COSMO Z1 TUYASmart](#)
- [20. Wi-Fi SMART gniazdo natynkowe zewnętrzne TUYASmart IP55](#)
- [21. Wi-Fi SMART głowica termostatyczna TUYASmart](#)
- [22. Wi-Fi SMART bramka ZIGBEE TUYASmart](#)
- [23. Wi-Fi SMART włącznik dotykowy pojedynczy biały z kondensatorem TUYASmart](#)
- [24. Wi-Fi SMART włącznik dotykowy podwójny biały z kondensatorem TUYASmart](#)
- [25. Wi-Fi SMART włącznik dotykowy pojedynczy czarny z kondensatorem TUYASmart](#)

[26. Wi-Fi SMART włącznik dotykowy podwójny czarny z kondensatorem TUYAsmart](#)